

mimo hnízní sezony

	PO	ÚT	ST	ČT	PÁ	SO	NE	možství dle VP	
TRAVNÍ semena / (NAKLÍČENÉ/namočené 1x týdně)	X	X	X	X	X	X	X		
PYL 1 zrnko nebo KVĚT (vč. sušených) nebo vit.prášek, větve s pupeny (2-3 x týdně max)	X	0	X	0	X	0	0		
olej s D3 - 1 kapka -když není vystavena přímému dopadu slun. paprsků (2-3 x týdně max)	0	X	0	X	0	X	0		
BYLINY čerstvé / ZELENINA *	VOLNĚ K DISPOZICI								
BOBULE * nesladké	VOLNĚ K DISPOZICI								
JÍLOVÁ / MINERÁLNÍ KOSTKA /jodové kuličky	VOLNĚ K DISPOZICI								
sušené vaječné skořápky *	špetka 1 X TÝDNĚ společně s nastrohaným jablíčkem								
sušené KVASNICE nebo HMYZ*	špetka 2 x měsíčně								
HUMAC	špetka 1 X TÝDNĚ								
OVOCE /plody	nesladké - viz bobuloviny								
OŘECHY a jiné tučné zrniny (nejlépe namočené) *	nejsou vhodné pro andulky								

Andulky v přírodě -vyjma hnízdění - obvykle moc nepřijímají ovoce/zeleninu/plody – spíše jen travní semena a divoká semena v různých fázích vývoje - namočené, naklíčené, klíčky či malé rostlinky (jako je např. ptačinec).

ODČERVENÍ : 2 dny HUMAC , poté 10 dní Papendo 1 kapku... poté 1kapku každý 9až10 den

*** hnízní sezona - navýšit (2 x až 3 x - dle VP)**

VP = výživový plán

Obsah dokumentu je chráněn platným autorským právem a je majetkem Ing. Jana Jiroušková Kamberská

Žádná část těchto dokumentů se nesmí kopírovat, šířit, duplikovat, stahovat, upravovat, přizpůsobovat nebo používat, ať již vcelku nebo částečně v žádném sdělovacím prostředku jakéhokoli druhu, kromě jediné kopie pro osobní, soukromé a nekomerční využití.

PODÁNÍ PRAŠKŮ JAKO JE HUMAC, KVASNICE, SKOŘÁKY A NADRCENÝ PYL

Divoké plody a zeleninu - zejména pro papoušky je vhodné podávat přípravek HUMAC na nakrájené čerstvé plody a zeleninu.

Na větvičky - při podávání větviček stromů na okus lze tyto namočit do vody a následně poprášit zmíněným přípravkem.

Na naklíčený - navlhčený klas senegalského prosa - rovnoměrně poprášit